




COPROMET

**carbon
steel pipes
from 1/2"
to 60"**





Covering **all sizes** and **thicknesses**, reaching **all markets**

Seamless and welded carbon steel pipes either first choice with certifications or excess & overrolling.

Abbiamo tubi di varie dimensioni e spessori, raggiungiamo tutti i mercati. Tubi senza saldatura e saldati in acciaio al carbonio sia prima scelta con certificati di produzione, che surplus di laminazione.

huge stock availability

COPROMET is a top Italian stocker and distributor of pipes since 1964,

featured, today as yesterday, by robust familiar values and financial soundness. Our stock exceeds 16.000 tons and includes both certificated first choice and excess & overrolling of:

- seamless and welded carbon steel pipes, with a diameter range from 1/2" to 60";
- heavy wall thickness pipes.

COPROMET è un'importante azienda italiana di stoccaggio e distribuzione di tubi in acciaio. Fondata nel 1964, è caratterizzata, oggi come ieri, da forti valori familiari e robusta solidità finanziaria. Il nostro magazzino accoglie oltre 16.000 tonnellate di prodotto sia di prima scelta, con certificati di produzione, sia di surplus di laminazione.

Il portafoglio prodotti è composto da:

- tubi senza saldatura e saldati in acciaio al carbonio, con una gamma di diametri che vanno da 21,3 mm a 1.560 mm;
- tubi di grosso spessore.



Our product portfolio

is so rich and articulate to enable us to cover various industries:

- carbon steel pipes for water conduits and draining;
- carbon steel pipes for structural & infrastructures works;
- carbon steel pipes for drilling and coating wells;
- carbon steel pipes for foundations and pilings;
- carbon steel pipes for elbows and fittings;
- carbon steel pipes with heavy thickness diameter for mechanical applications;
- carbon steel pipes for penstock;
- carbon steel pipes for different jobs.



Il nostro portafoglio prodotti è così ricco e articolato che ci permette di coprire svariati settori di business:

- tubi per condotte di acqua;
- tubi di acciaio per strutture e infrastrutture;
- tubi di acciaio per trivellazione e rivestimento pozzi;
- tubi di acciaio per fondazioni e palificazioni;
- tubi di acciaio per curve e raccordi;
- tubi di acciaio di grosso spessore per lavorazioni meccaniche;
- tubi di acciaio per condotte forzate;
- tubi di acciaio per impieghi particolari.

Prompt delivery service

COPROMET's logistics service is impeccable, basically for four main reasons:

- our own warehouses covering a total of 67000 square meters, whose 20.000 covered, allows us to stock a huge amount of products;
- we use proprietary vehicles for a door-to-door delivery;
- our location is a strategic hub crossed by the main highways and close to the major seaports;
- we count on long term partnerships with high-level distribution organizations and forwarding agents to better cover all the International markets.



COPROMET è in grado di offrire un servizio di consegna puntuale e immediata, principalmente per le seguenti ragioni:

- i nostri magazzini, pari a 67000 metri quadrati, di cui 20.000 coperti, ci permettono di stoccare un notevole quantitativo di prodotti;
- per le consegne porta-a-porta a breve e media distanza, usiamo mezzi di trasporto di nostra proprietà;
- la nostra sede è situata in prossimità della principale arteria stradale del Nord Italia e quindi è uno snodo strategico per raggiungere le principali città e i maggiori porti europei;
- contiamo su partnership consolidate con importanti società di distribuzione e con fidati spedizionieri per coprire meglio tutti i mercati internazionali.

we treat our customer with care

Today led by the third generation of the family, COPROMET's attitude towards customers is rooted in strong familiar values: we keep on paying the utmost respect and attention in fully meeting the requirements of our 2.000 customers, both in terms of product and service.

Our 50-year history we have built with them and thanks to them.

With the same care and passion we want to continue our journey, consolidating these relationships, creating new ones, always expanding the horizon.



Oggi la guida dell'azienda è in mano alla terza generazione della famiglia, ma l'atteggiamento di COPROMET verso i clienti è rimasto immutato perché radicato nei valori che da sempre la caratterizzano.

Continuiamo pertanto a trattare con il massimo rispetto e a gestire con grande attenzione le richieste dei nostri 2.000 clienti, sia in termini di prodotto che di servizio.





dimensions and weights

peso teorico dei tubi

Out diameter Diametro esterno mm	Thickness Spessore mm																																			
	2.3	2.6	2.9	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	5.9	6.3	7.1	8	8.8	9.5	10	11	12.5	14.2	16	17.5	20	22.2	25	28	30	35	40	45	50	55	60				
172	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5																												
213	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0																												
269	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.5																								
300	1.6	1.8	2.0	2.1	2.4	2.6	2.8	3.1	3.4	3.5	3.7	4.0																								
318	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.6	3.8	4.0	4.3																								
337	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.9	4.0	4.2	4.7																								
380	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.1	4.5	4.7	4.9	5.4	5.9	6.3	6.7	6.9																				
424	2.3	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	4.6	5.1	5.3	5.6	6.2	6.8	7.3	7.7	8.0																				
445	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4	4.9	5.3	5.6	5.9	6.6	7.2	7.7	8.2	8.5																				
483	2.6	2.9	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	5.9	6.2	6.5	7.2	7.9	8.6	9.1	9.4	10.1	11.0																		
510	2.6	3.1	3.5	3.8	4.2	4.7	5.1	5.7	6.2	6.5	6.9	7.7	8.4	9.1	9.7	10.1	10.9	11.9	12.9																	
540	2.9	3.3	3.7	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.7	7.0	7.4	8.2	9.0	9.8	10.4	10.9	11.7	12.9	13.9																	
570	3.1	3.5	4.0	4.3	4.8	5.3	5.8	6.4	7.1	7.4	7.9	8.8	9.6	10.4	11.1	11.6	12.5	13.8	15.0																	
603	3.3	3.7	4.1	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	7.9	8.4	9.3	10.3	11.1	11.9	12.4	13.4	14.8	16.2	17.4																
635	3.5	3.9	4.5	4.8	5.4	5.9	6.5	7.2	8.0	8.4	8.9	9.9	10.9	11.8	12.6	13.2	14.3	15.8	17.3	18.7																
670	4.1	4.6	5.0	5.6	6.2	6.9	7.6	8.5	8.9	9.4	10.5	11.6	12.6	13.6	14.1	15.2	16.8	18.5	20.1	21.4																
700	4.3	4.8	5.3	5.9	6.5	7.2	8.0	8.8	9.3	9.9	11.0	12.2	13.2	14.2	14.8	16.0	17.8	19.6	21.2	22.6																
730	4.5	5.0	5.5	6.2	6.9	7.6	8.4	9.3	9.8	10.4	11.6	12.8	13.9	14.9	15.5	16.9	18.8	20.6	22.4	23.9																
761	4.7	5.3	5.8	6.5	7.2	7.9	8.8	9.7	10.2	10.9	12.1	13.4	14.6	15.6	16.3	17.7	19.7	21.7	23.9	25.3	27.7															
825	5.2	5.7	6.3	7.1	7.8	8.6	9.6	10.6	11.1	11.9	13.2	14.6	15.9	17.1	17.9	19.5	21.7	24.0	26.2	28.0	30.8	33.0	35.4													
889	5.6	6.2	6.8	7.6	8.4	9.3	10.3	11.5	12.1	12.9	14.4	15.9	17.3	18.6	19.5	21.2	23.7	26.2	28.7	30.8	34.0	36.5	39.4													
950	6.0	6.7	7.3	8.2	9.1	10.2	11.2	12.3	13.1	13.8	15.4	17.2	18.9	20.0	21.0	23.1	25.4	28.3	31.2	33.4	37.0	39.9	43.0													
1016	6.4	7.1	7.8	8.8	9.7	10.7	11.9	13.2	13.9	14.9	16.6	18.4	20.1	21.6	22.6	24.7	27.6	30.7	33.7	36.2	40.2	43.5	47.5	50.8	52.9											
1080	6.8	7.6	8.3	9.3	10.3	11.4	12.7	14.1	14.8	15.8	17.7	19.6	21.4	23.1	24.2	26.4	29.6	32.9	36.2	39.0	43.4	47.0	51.4	55.2	57.7											

Out diameter Diametro esterno mm	Thickness Spessore mm																																			
	2.3	2.6	2.9	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	5.9	6.3	7.1	8	8.8	9.5	10	11	12.5	14.2	16	17.5	20	22.2	25	28	30	35	40	45	50	55	60				
114.3		7.2	8.0	8.8	9.9	11.0	12.1	13.5	15.0	15.8	16.8	18.8	20.9	22.8	24.5	25.7	28.1	31.6	35.1	38.6	41.7	46.5	50.4	55.3	59.5	62.3										
121		7.7	8.6	9.4	10.6	11.7	13.1	14.5	15.9	16.9	17.8	19.9	22.3	24.7	26.1	27.4	30.2	33.4	37.4	41.4	44.8	49.8	54.1	59.2	64.2	67.3										
127		8.1	9.0	9.8	11.0	12.2	13.5	15.0	16.7	17.6	18.8	21.0	23.4	25.5	27.5	28.9	31.8	35.5	39.6	43.6	47.2	52.8	57.4	63.2	68.3	71.7	79.3									
133		8.4	9.4	10.3	11.5	12.8	14.2	15.8	17.6	18.5	19.8	22.1	24.6	26.9	28.9	30.3	33.3	37.4	41.8	46.1	49.9	55.7	60.8	67.1	72.5	76.3	84.5	91.7								
139.7		8.9	9.9	10.9	12.2	13.5	14.9	16.6	18.5	19.4	20.8	23.3	25.9	28.3	30.5	32.0	35.1	39.5	44.0	48.6	52.7	59.0	64.3	71.1	77.0	81.1	90.3	98.3								
141.3			11.0	12.3	13.6	15.1	16.8	18.7	19.7	21.0	23.6	26.2	28.6	30.9	32.4	35.5	40.0	44.5	49.4	53.4	59.8	65.2	71.7	78.2	82.3	91.7	99.9									
146			11.3	12.6	14	15.7	17.3	19.4	20.4	21.7	24.3	27.2	29.7	31.9	33.5	36.6	41.1	46.1	51.2	55.4	62.1	67.7	74.5	81.4	85.7	95.7	104.5									
152.4			11.9	13.3	14.7	16.4	18.2	20.2	21.3	22.8	25.5	28.4	31.0	33.5	35.1	38.5	45.4	48.5	53.6	58.1	65.3	71.3	79.0	85.8	90.5	101	112									
159			12.5	13.9	15.4	17.1	19.0	21.1	22.2	23.8	26.6	29.6	32.4	35.0	36.7	40.3	45.4	50.8	56.2	60.9	68.6	74.8	83.0	90.3	95.3	107	119									
165.1			12.9	14.5	16.0	17.8	19.7	21.9	23.5	24.8	27.7	30.9	33.8	36.4	38.2	42.0	47.4	52.8	58.8	63.7	71.5	78.2	86.3	94.6	99.9	112	123									
168.3			13.1	14.7	16.3	18.1	20.1	22.4	23.6	25.3	28.3	31.5	36.5	37.2	39.0	42.9	48.4	54.1	59.9	65.0	73.1	80.0	88.9	96.7	102	115	126									
177.8			15.7	17.4	19.2	21.3	23.7	25.0	26.7	30.0	33.4	36.5	39.4	41.4	45.4	51.3	57.4	63.6	69.1	77.8	85.2	94.8	103	109	123	136										
193.7			17.1	18.9	20.9	23.3	26.0	27.3	29.2	32.8	36.5	40.0	43.1	45.3	49.8	56.2	63.0	69.8	75.9	85.7	93.9	105	114	121	137	151	167	179								
203			17.9	19.9	22.3	24.7	27.2	29.1	30.6	34.3	38.5	42.7	45.3	47.6	52.8	58.7	66.1	73.8	80.1	90.3	99.0	110	121	128	145	161	178	191								
219.1			18.3	21.4	23.7	26.4	29.4	31.0	33.2	37.2	41.5	45.4	49.1	51.6	56.7	64.1	74.9	79.8	86.9	98.2	108	120	132	140	158	175	196	211								
229			22.0	24.7	27.4	31.0	32.2	34.3	38.5	43.2	47.3	51.0	53.6	57.6	68.1	74.5	83.2	90.4	102	112	124	137	146	167	186	207	224									
244.5			24.0	27.0	29.5	33.0	34.7	37.1	41.7	46.5	50.9	55.0	57.8	63.6	72.0	80.8	89.8	97.8	111	122	136	149	159	181	201	224	243									
254			25.0	28.1	31.1	34.3	36.6	38.5	43.2	48.5	53.9	57.3	60.2	66.8	74.4	84.0	93.9	102	115	127	141	156	166	188	211	235	255									
267			26.3	29.5	32.3	36.1	37.9	40.6	45.6	50.9	55.8	60.3	63.4	69.7	79.0	88.7	98.6	107	122	134	150	165	175	200	223	250	271									
273			26.7	29.7	33.0	36.8	38.8	41.6	46.7	52.1	57.1	61.7	64.8	71.4	80.9	90.9	101	110	125	137	154	169	180	205	229	256	275									
298.5			29.4	32.5	36.2	40.4	42.5	45.5	51.1	57.1	62.6	67.7	71.1	78.3	88.8	98.8	111	121	137	151	170	187	198	227	255											



Via Paullo Barabasca, 489/b
29017 - Fiorenzuola d'Arda (PC) - ITALY
P.IVA IT06196870155

Tel. +39 0523 98 37 11

Fax +39 0523 98 47 22

e-mail: info@copromet.it

www.copromet.it

